

会 議 録

(嬉野市審議会等の公開に関する要綱第9条関係)

	所管課	水道課
会議名 (審議会等名)	嬉野市水道審議会	
開催日時	平成31年1月28日(月) 13:30~14:30	
開催場所	嬉野市役所 3階 3-1会議室	
会議の公開の可否	㊦ ・ 不可 ・ 一部不可	傍聴者数 0人
公開不可・一部不可 の場合はその理由		
出席者	委員	中島憲郎委員、江口幸一郎委員、蓮把利幸委員、吉富弘孝委員、森勝昭委員、諸岡博子委員、小野えみ委員、中島まさよ委員 …8名
	事務局	市長 産業建設部長、水道課長、水道課副課長、水道課職員2名
	その他	
会議の議題	別紙のとおり	
配布資料	(1) 平成29年度嬉野市水道事業決算報告書について (2) 嬉野市水道ビジョン (3) 佐賀西部広域水道企業団パンフレット (4) 嬉野市水道事業給水条例新旧対照表 (5) その他	
審議等の内容	別紙のとおり	

審 議 等 の 内 容

(嬉野市審議会等の公開に関する要綱第9条関係)

		所管課	水道課
議 題	(1) 平成29年度嬉野市水道事業会計決算について		
内 容	事務局より、平成29年度嬉野市水道事業会計決算について説明を行った。		
審議経過	委員	営業外収益について、予算額に比べて決算額は1500万ほど少なく収入されているのはなぜか。	
	事務局	国庫補助金の減や工事負担金の減などが理由である。	
	委員	決算で1500万ほど残ることが補正時に分かっていたら、もっと補正額を多くして、決算時に残る額を少なくできたのではないか。	
	事務局	工事費用など補正時に確定していなかったものがある。補正に間に合った分は補正を行っている。	
その他			

議 題	(2) 井手川内・下野・式浪地区の配水系統の変更について	
内 容	事務局より、井手川内・下野・式浪地区の配水系統の変更について説明を行った。不動山簡易水道を上水道に統合した事と、新幹線駅周辺に医療センターと関連施設、商業施設等が新たに建設される事により、清水浄水場と岩ノ下浄水場の水だけでは足りなくなるため、佐賀西部広域水道企業団から受水している水を、井手川内・下野・式浪地区の一部に配水するよう変更する。	
審議経過	委員	配水系統変更のQ&AのQ3にある、水道水の「味」という表現はいかなものか。
	事務局	配水系統の変更について地区説明会を行ったときに、水の飲み比べをしていただいた。そのときに「味が違う」などの意見があったため、このように表記した。個人差はあるが、薬品のおいを感じて「味」と表現したのではないかと思われる。
	委員	配水系統の変更という重要な事項であるのに、事前に知らされていなかった。臨時で審議会を開くなどなんらかの形で説明してほしい。
	事務局	今後こういうことがないように十分注意する。配水系統の変更については、昨年11月に、医療センターから1日の平均使用水量の連絡があり、急遽配水系統を変更することとなった。医療センター周辺工事をするときにも、まだ配水系統を変えるという計画はなかった。
その他		

議 題	(3) 佐賀西部広域水道企業団への統合について	
内 容	事務局より、佐賀西部広域水道企業団への統合について説明を行った。水道事業を将来に渡り継続していくため、嬉野市の水道事業は2020年4月より近隣の市町と共に佐賀西部広域水道企業団へ統合する。	
審議経過	委員 事務局 委員 事務局 委員 事務局 委員 事務局	<p>佐賀西部広域水道企業団のパンフレットにある供給水量内訳について、嬉野市は1日最大供給水量4483㎥で、配分水量は1日最大供給水量4930㎥となっている。この違いはなにか。</p> <p>供給水量とは実際供給されている給水量で、配分水量は配分されている配水量である。</p> <p>1日最大で4930㎥貰えるということか。</p> <p>はい。</p> <p>1日最大供給水量を超えた分は料金体系が変わるのか。</p> <p>現在二部料金制がとられており、基本料金分と使用水量分とで分けられている。</p> <p>将来的に、佐賀西部広域水道企業団の水が嬉野市全体に来るのか。</p> <p>2020年に事業を統合するために、協議をしながら進めている。統合後しばらくの間は今の状態を維持していく予定であり、清水浄水場と春日浄水場は継続して利用する。岩ノ下浄水場は統合後すぐに廃止することはないが、今後見直しを検討していく。</p>
その他		

議 題	(4) 水道料金の内税方式から外税方式への改定について	
内 容	<p>事務局より、水道料金の内税方式から外税方式への改定について説明を行った。消費税増税にいつでも対応できるように、現在は内税方式で税込みの料金設定となっているものを、外税方式で税抜価格に別途消費税が掛かる表記にしたい。尚、外税方式にすることにより基本料金を超える場合は、端数切捨ての関係で一般家庭では現行より10円から30円程料金が増える。</p>	
審議経過	<p>委員</p> <p>事務局</p>	<p>300m³まで水道料金を記載してあるが、それ以上使うような大口業者への説明をする予定はあるか。</p> <p>今のところ無い。市民に対しては市報等でお知らせする予定。</p>
その他		