

代 価 番 号		代 価 名 称	数 量	単 位	単 位 当 り 金 額		採 用 金 額
代価-別紙A01-09		仮設材運搬	1.0	式			
名 称		形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	仮設材運搬	地足場	1,660.0	m2			県P26
	仮設材運搬	外部枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満	813.0	m2			県P28
	仮設材運搬	内部枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満	5,387.0	m2			県P28
	仮設材運搬	内部階段仕上足場	193.0	m2			県P28
	仮設材運搬	シャブ内足場	83.0	m2			県P28
	仮設材運搬	鉄骨足場	5,690.0	m2			県P28
	仮設材運搬	養生シート	2,959.0	m2			県P28
	仮設材運搬	小幅ネット	669.0	m			県P29
	仮設材運搬	水平安全ネット	5,690.0	m2			県P28
	計						

代 価 番 号		代 価 名 称	数 量	単 位	単 位 当 り 金 額		採 用 金 額
代価-別紙A04-01		スリーブ補強	1.0	式			
名 称		形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	異形鉄筋	SD295 D13	2.3	t			資P24+物P18
	異形鉄筋	SD345 D19	0.3	t			資P24+物P18
	鉄筋スクラップ控除	H2	▲0.1	t			資_掲載なし+物P795
	梁貫通孔補強鉄筋加工組立	細物	2.2	t			県P35
	梁貫通孔補強鉄筋加工組立	太物	0.3	t			県P35
	鉄筋運搬費	4t車 30km程度	2.5	t			県市P3
	既製スリーブ	MAXウェブレン d50-600φ S10-2R	10.0	枚			見-鉄筋梁貫通補強
	既製スリーブ	MAXウェブレン d50-600φ S16-2R	35.0	枚			見-鉄筋梁貫通補強
	既製スリーブ	MAXウェブレン d50-100φ S8-2R	2.0	枚			見-鉄筋梁貫通補強
	既製スリーブ	MAXウェブレン d50-100φ S6-2R	20.0	枚			見-鉄筋梁貫通補強
	既製スリーブ	MAXウェブレン d50-125φ S6-2R	12.0	枚			見-鉄筋梁貫通補強
	既製スリーブ	MAXウェブレン d50-125φ S16-2R	8.0	枚			見-鉄筋梁貫通補強
	既製スリーブ	MAXウェブレン d50-150φ S6-2R	6.0	枚			見-鉄筋梁貫通補強
	既製スリーブ	MAXウェブレン d50-150φ S16-2R	18.0	枚			見-鉄筋梁貫通補強
	既製スリーブ	MAXウェブレン d50-200φ S6-2R	22.0	枚			見-鉄筋梁貫通補強
	既製スリーブ	MAXウェブレン d50-200φ S16-2R	6.0	枚			見-鉄筋梁貫通補強

代 価 番 号		代 価 名 称	数 量	単 位	単 位 当 り 金 額		採 用 金 額
代価-別紙A05-01		コンクリート打設手間	1.0	式			
名 称		形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	コンクリート打設手間	捨てコンクリート ポンプ打設 30m3/回程度	79.4	m3			縣市P3
	コンクリート打設手間	基礎部コンクリート ポンプ打設 100m3/回以上	1,332.0	m3			縣市P3
	コンクリート打設手間	基礎部コンクリート(梁フカシより上部) ポンプ打設 100m3/回以上	321.0	m3			縣市P3
	コンクリート打設手間	地上部コンクリート ポンプ打設 100m3/回以上	936.0	m3			縣市P3
	コンクリート打設手間	機械基礎コンクリート 人力打設 擁壁、困障の基礎等	27.9	m3			縣市P3
	コンクリートポンプ圧送	捨てコンクリート 50m3以上100m3未満	79.4	m3			縣市P4
	コンクリートポンプ圧送	基礎部コンクリート 100m3以上	1,332.0	m3			縣市P4
	コンクリートポンプ圧送	基礎部コンクリート(梁フカシより上部) 100m3以上	321.0	m3			縣市P4
	コンクリートポンプ圧送	地上部コンクリート 100m3以上	936.0	m3			縣市P4
	コンクリートポンプ圧送基本料金	捨てコンクリート 50m3以上100m3未満	1.0	回			縣市P4
	コンクリートポンプ圧送基本料金	基礎部コンクリート 100m3以上	9.0	回			縣市P4
	コンクリートポンプ圧送基本料金	基礎部コンクリート(梁フカシより上部) 100m3以上	3.0	回			縣市P4
	コンクリートポンプ圧送基本料金	地上部コンクリート 100m3以上	7.0	回			縣市P4
	計						

代 価 番 号		代 価 名 称	数 量	单 位	单 位 当 り 金 額		採 用 金 額
代価-別紙A14-01		軽量鉄骨壁下地開口部補強	1.0	式			
名 称		形 状 ・ 寸 法	数 量	单 位	単 価	金 額	備 考
	軽量鉄骨壁下地開口部補強	50形 扉等三方補強 W1700×H2693	2.0	か所			縣市P9+代価-A14-03
	軽量鉄骨壁下地開口部補強	50形 扉等三方補強 W2000×H2693	1.0	か所			縣市P9+代価-A14-03
	軽量鉄骨壁下地開口部補強	50形 扉等三方補強 W13450×H3860	1.0	か所			縣市P9+代価-A14-03
	軽量鉄骨壁下地開口部補強	50形 扉等三方補強 W17800×H5455	1.0	か所			縣市P9+代価-A14-03
	軽量鉄骨壁下地開口部補強	50形 扉等三方補強 W18660×H2215	1.0	か所			縣市P9+代価-A14-03
	軽量鉄骨壁下地開口部補強	50形 扉等三方補強 W27400×H1900	1.0	か所			縣市P9+代価-A14-03
	軽量鉄骨壁下地開口部補強	50形 扉等三方補強 W27400×H2750	1.0	か所			縣市P9+代価-A14-03
	軽量鉄骨壁下地開口部補強	50形 扉等三方補強 W42250×H3375	1.0	か所			縣市P9+代価-A14-03
	軽量鉄骨壁下地開口部補強	50形 扉等三方補強 W47800×H1900	4.0	か所			縣市P9+代価-A14-03
	軽量鉄骨壁下地開口部補強	50形 ｸﾞ外等四方補強 W1680×H2400	4.0	か所			縣市P9+代価-A14-04
	軽量鉄骨壁下地開口部補強	50形 ｸﾞ外等四方補強 W1910×H2400	3.0	か所			縣市P9+代価-A14-04
	軽量鉄骨壁下地開口部補強	50形 ｸﾞ外等四方補強 W2010×H2400	1.0	か所			縣市P9+代価-A14-04
	軽量鉄骨壁下地開口部補強	50形 ｸﾞ外等四方補強 W2030×H2020	1.0	か所			縣市P9+代価-A14-04
	軽量鉄骨壁下地開口部補強	50形 ｸﾞ外等四方補強 W3190×H3625	1.0	か所			縣市P9+代価-A14-04
	軽量鉄骨壁下地開口部補強	50形 ｸﾞ外等四方補強 W3190×H3630	1.0	か所			縣市P9+代価-A14-04
	軽量鉄骨壁下地開口部補強	50形 ｸﾞ外等四方補強 W3510×H2020	1.0	か所			縣市P9+代価-A14-04

名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
轻量鉄骨壁下地開口部補強	50形 夕外等四方補強 W4110×H2020	1.0	か所			県市P9+代価-A14-04
轻量鉄骨壁下地開口部補強	50形 夕外等四方補強 W4665×H2020	1.0	か所			県市P9+代価-A14-04
轻量鉄骨壁下地開口部補強	65形 扉等三方補強 W600×H2100	2.0	か所			県市P9+代価-A14-03
轻量鉄骨壁下地開口部補強	65形 扉等三方補強 W750×H2000	1.0	か所			県市P9+代価-A14-03
轻量鉄骨壁下地開口部補強	65形 扉等三方補強 W900×H2100	9.0	か所			県市P9
轻量鉄骨壁下地開口部補強	65形 扉等三方補強 W920×H2100	4.0	か所			県市P9+代価-A14-03
轻量鉄骨壁下地開口部補強	65形 扉等三方補強 W1250×H2100	6.0	か所			県市P9+代価-A14-03
轻量鉄骨壁下地開口部補強	65形 扉等三方補強 W1800×H2100	2.0	か所			県市P9
轻量鉄骨壁下地開口部補強	65形 扉等三方補強 W1800×H2460	1.0	か所			県市P9
轻量鉄骨壁下地開口部補強	65形 夕外等四方補強 W300×H300	2.0	か所			県市P9
轻量鉄骨壁下地開口部補強	90形 扉等三方補強 W900×H2100	1.0	か所			県市P9
轻量鉄骨壁下地開口部補強	90形 扉等三方補強 W920×H2500	1.0	か所			県市P9+代価-A14-05
轻量鉄骨壁下地開口部補強	90形 扉等三方補強 W4665×H2100	1.0	か所			県市P9+代価-A14-05
轻量鉄骨壁下地開口部補強	90形 夕外等四方補強 W300×H300	1.0	か所			県市P9
轻量鉄骨壁下地開口部補強	90形 夕外等四方補強 W500×H200	1.0	か所			県市P9+代価-A14-06
轻量鉄骨壁下地開口部補強	90形 夕外等四方補強 W800×H200	2.0	か所			県市P9+代価-A14-06
轻量鉄骨壁下地開口部補強	100形 扉等三方補強 W600×H2100	1.0	か所			県市P9+代価-A14-07
轻量鉄骨壁下地開口部補強	100形 扉等三方補強 W750×H2100	1.0	か所			県市P9+代価-A14-07

代 価 番 号		代 価 名 称	数 量	单 位	单 位 当 り 金 額		採 用 金 額
代価-別紙A14-02		軽量鉄骨天井下地開口部補強	1.0	式			
名 称		形 状 ・ 寸 法	数 量	单 位	単 価	金 額	備 考
	軽量鉄骨天井下地開口部補強	19形 ホート等切込共 450×450	184.0	か所			県市P9
	軽量鉄骨天井下地開口部補強	19形 ホート等切込共 600×600	41.0	か所			県市P9
	電気 軽量鉄骨天井下地開口部補強	19形 ホート等切込共 φ125	146.0	か所			県市P9+代価-A14-08
	電気 軽量鉄骨天井下地開口部補強	19形 ホート等切込共 φ200	90.0	か所			県市P9+代価-A14-08
	電気 軽量鉄骨天井下地開口部補強	19形 ホート等切込共 700×300	12.0	か所			県市P9+代価-A14-09
	電気 軽量鉄骨天井下地開口部補強	19形 ホート等切込共 1210×45	95.0	か所			県市P9+代価-A14-09
	電気 軽量鉄骨天井下地開口部補強	19形 ホート等切込共 1235×150	77.0	か所			県市P9+代価-A14-09
	電気 軽量鉄骨天井下地開口部補強	19形 ホート等切込共 4200×600	1.0	か所			県市P9+代価-A14-09
	機械 軽量鉄骨天井下地開口部補強	19形 ホート等切込共 150×150	72.0	か所			県市P9
	機械 軽量鉄骨天井下地開口部補強	19形 ホート等切込共 150×500	5.0	か所			県市P9+代価-A14-09
	機械 軽量鉄骨天井下地開口部補強	19形 ホート等切込共 150×1000	45.0	か所			県市P9+代価-A14-09
	機械 軽量鉄骨天井下地開口部補強	19形 ホート等切込共 150×2000	16.0	か所			県市P9+代価-A14-09
	機械 軽量鉄骨天井下地開口部補強	19形 ホート等切込共 150×2500	4.0	か所			県市P9+代価-A14-09
	機械 軽量鉄骨天井下地開口部補強	19形 ホート等切込共 150×3000	3.0	か所			県市P9+代価-A14-09
	機械 軽量鉄骨天井下地開口部補強	19形 ホート等切込共 200×200	36.0	か所			県市P9+代価-A14-08
	機械 軽量天井下地開口部補強	19形 ホート等切込共 200×700	2.0	か所			県市P9+代価-A14-09

名 称		形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	機械 軽量鉄骨天井下地開口部補強	19形 ホート等切込共 250×250	21.0	か所			県市P9+代価-A14-08
	機械 軽量鉄骨天井下地開口部補強	19形 ホート等切込共 300×300	93.0	か所			県市P9
	機械 軽量鉄骨天井下地開口部補強	19形 ホート等切込共 350×350	21.0	か所			県市P9+代価-A14-08
	機械 軽量鉄骨天井下地開口部補強	19形 ホート等切込共 400×400	8.0	か所			県市P9+代価-A14-08
	機械 軽量鉄骨天井下地開口部補強	19形 ホート等切込共 500×500	3.0	か所			県市P9+代価-A14-08
	機械 軽量鉄骨天井下地開口部補強	19形 ホート等切込共 500×800	1.0	か所			県市P9+代価-A14-09
	機械 軽量鉄骨天井下地開口部補強	19形 ホート等切込共 600×600	6.0	か所			県市P9
	機械 軽量鉄骨天井下地開口部補強	19形 ホート等切込共 750×750	1.0	か所			県市P9+代価-A14-08
	機械 軽量鉄骨天井下地開口部補強	19形 ホート等切込共 900×900	39.0	か所			県市P9
	計						

代 価 番 号		代 価 名 称	数 量	单 位	单 位 当 り 金 額		採 用 金 額
代価-別紙A19-01		間仕切壁下地開口部補強	1.0	式			
名 称		形 状 ・ 寸 法	数 量	单 位	単 価	金 額	備 考
F	軽量鉄骨壁下地開口部補強	90形 扉等三方補強 W1800×H2460	1.0	か所			県市P9
F	軽量鉄骨壁下地開口部補強	90形 扉等三方補強 W1800×H2494	2.0	か所			県市P9
F	軽量鉄骨壁下地開口部補強	90形 扉等三方補強 W1800×H2479	1.0	か所			県市P9
F	軽量鉄骨壁下地開口部補強	90形 扉等三方補強 W1800×H2100	1.0	か所			県市P9
F	軽量鉄骨壁下地開口部補強	100形 扉等三方補強 W900×H2100	8.0	か所			県市P9
F	軽量鉄骨壁下地開口部補強	100形 扉等三方補強 W900×H2500	1.0	か所			県市P9
F	軽量鉄骨壁下地開口部補強	100形 扉等三方補強 W920×H2100	1.0	か所			県市P9+代価-A14-07
F	軽量鉄骨壁下地開口部補強	100形 扉等三方補強 W920×H2475	1.0	か所			県市P9+代価-A14-07
F	軽量鉄骨壁下地開口部補強	100形 扉等三方補強 W920×H2500	2.0	か所			県市P9+代価-A14-07
F	軽量鉄骨壁下地開口部補強	100形 扉等三方補強 W1250×H2700	1.0	か所			県市P9+代価-A14-07
F	軽量鉄骨壁下地開口部補強	100形 扉等三方補強 W1650×H2500	1.0	か所			県市P9+代価-A14-07
F	軽量鉄骨壁下地開口部補強	100形 扉等三方補強 W3290×H1475	1.0	か所			県市P9+代価-A14-07
F	軽量鉄骨壁下地開口部補強	100形 扉等三方補強 W5390×H1475	1.0	か所			県市P9+代価-A14-07
F	軽量鉄骨壁下地開口部補強	100形 扉等三方補強 W5390×H1745	1.0	か所			県市P9+代価-A14-07
G	軽量鉄骨壁下地開口部補強	60形 扉等三方補強 W750×H2494	2.0	か所			県市P9+代価-A14-03
G	軽量鉄骨壁下地開口部補強	60形 扉等三方補強 W900×H2100	6.0	か所			県市P9

名 称		形 状 ・ 寸 法	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
G	軽量鉄骨壁下地開口部補強	60形 扉等三方補強 W900×H2500	1.0	か所			県市P9
G	軽量鉄骨壁下地開口部補強	60形 扉等三方補強 W900×H2700	1.0	か所			県市P9
G	軽量鉄骨壁下地開口部補強	60形 扉等三方補強 W920×H2100	1.0	か所			県市P9+代価-A14-03
G	軽量鉄骨壁下地開口部補強	60形 扉等三方補強 W920×H2694	12.0	か所			県市P9+代価-A14-03
G	軽量鉄骨壁下地開口部補強	60形 扉等三方補強 W1250×H2100	1.0	か所			県市P9+代価-A14-03
G	軽量鉄骨壁下地開口部補強	60形 扉等三方補強 W1250×H2694	4.0	か所			県市P9+代価-A14-03
G	軽量鉄骨壁下地開口部補強	60形 扉等三方補強 W1800×H2700	2.0	か所			県市P9
G	軽量鉄骨壁下地開口部補強	90形 扉等三方補強 W600×H2100	1.0	か所			県市P9+代価-A14-05
G	軽量鉄骨壁下地開口部補強	90形 扉等三方補強 W750×H2000	1.0	か所			県市P9+代価-A14-05
G	軽量鉄骨壁下地開口部補強	90形 扉等三方補強 W750×H2100	2.0	か所			県市P9+代価-A14-05
G	軽量鉄骨壁下地開口部補強	90形 扉等三方補強 W900×H2500	1.0	か所			県市P9
G	軽量鉄骨壁下地開口部補強	90形 扉等三方補強 W920×H2700	2.0	か所			県市P9+代価-A14-05
G	軽量鉄骨壁下地開口部補強	90形 扉等三方補強 W1250×H2700	4.0	か所			県市P9+代価-A14-05
G	軽量鉄骨壁下地開口部補強	90形 扉等三方補強 W1800×H2100	1.0	か所			県市P9
G	軽量鉄骨壁下地開口部補強	90形 扉等三方補強 W4665×H2100	2.0	か所			県市P9+代価-A14-05
G	軽量鉄骨壁下地開口部補強	100形 扉等三方補強 W900×H2100	1.0	か所			県市P9
G	軽量鉄骨壁下地開口部補強	100形 扉等三方補強 W900×H2500	1.0	か所			県市P9
G	軽量鉄骨壁下地開口部補強	100形 扉等三方補強 W920×H2100	3.0	か所			県市P9+代価-A14-07

名 称		形 状 ・ 寸 法	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
G	軽量鉄骨壁下地開口部補強	100形 扉等三方補強 W1250×H2100	1.0	か所			県市P9+代価-A14-07
G	軽量鉄骨壁下地開口部補強	100形 扉等三方補強 W1250×H2694	1.0	か所			県市P9+代価-A14-07
G	軽量鉄骨壁下地開口部補強	100形 扉等三方補強 W1250×H2700	3.0	か所			県市P9+代価-A14-07
H	軽量鉄骨壁下地開口部補強	100形 扉等三方補強 W750×H2000	1.0	か所			県市P9+代価-A14-07
H	軽量鉄骨壁下地開口部補強	100形 扉等三方補強 W900×H2500	1.0	か所			県市P9
K	軽量鉄骨壁下地開口部補強	90形 扉等三方補強 W1000×H2100	1.0	か所			県市P9+代価-A14-05
K	軽量鉄骨壁下地開口部補強	90形 扉等三方補強 W1710×H2694	1.0	か所			県市P9+代価-A14-05
K	軽量鉄骨壁下地開口部補強	90形 扉等三方補強 W1800×H2100	1.0	か所			県市P9
K	軽量鉄骨壁下地開口部補強	100形 扉等三方補強 W1800×H2460	1.0	か所			県市P9
K	軽量鉄骨壁下地開口部補強	100形 扉等三方補強 W1800×H2479	1.0	か所			県市P9
K	軽量鉄骨壁下地開口部補強	100形 扉等三方補強 W1800×H2960	1.0	か所			県市P9
L	軽量鉄骨壁下地開口部補強	100形 扉等三方補強 W1000×H2100	1.0	か所			県市P9+代価-A14-05
	計						